









Línea JOHN DEERE









EXTREMOS DE DIRECCIÓN (PARA SOLDAR)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3397		2850 - 3350 - 3550	AJ 56808	Rotula Ø 25 P/Soldar L 63		
3398		2833 - 3550	AJ56807	Extremo para Soldar Perno 22		
3648		3420 - 3530 - 4420	AJ 52479	Extremo de Direccion Ø 25 P/Soldar - Perno Ø 16.8 L 47		
3783		2330 - 2730	AT 19808/07	Extremo de Direccion Ø 25 P/Soldar - Perno Ø 16.8		EN DESARROLLO
3790		2140	AL 31498	Rotula Ø 28 P/Soldar		EN DESARROLLO
3791		3140	AJ 56978	Rotula Ø 28 P/Soldar		EN DESARROLLO
3793		2850 - 3350		Reparacion de Cilindro Ø 50 P/Soldar - Perno Ø 24		EN DESARROLLO



Línea JOHN DEERE

EXTREMOS DE DIRECCIÓN (CON ROSCA INTERNA)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3372		5400DT - 5600DT - 5200 - 5300	RE 54957	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 20 L 176	M 18 x 1.5 Der	
3373		5400DT - 5600DT - 5200 - 5300	RE 54956	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 20 L 176	M 18 x 1.5 Izq	
3401		2833 - 2550 - 6600 TS	AJ58349	Tubo con Abrazadera L930		
3539		2330 - 2530 - 2730	AT 27130	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 15.5 L 148	1 1/8"- 12 UNF Der	
3540		480 - 4420 - 4530	AJ 53300	Barra de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 16.8 L 478	7/8"- 18 UNS Der	
3543		3420 - 4530	J 53030	Tubo Intermedio L 320mm		
3544		3420 - 4530	J 53031	Tubo Roscado L 320mm		
3546		4220 - 4235 - 4530 - 2434	J 53866	Tubo Intermedio L 370mm		
3548		4220 - 4235 - 4530 - 2434	J56295 - AJ58349	Tubo Roscado L 370mm		
3646		1640 - 1840 - 2040 - 2140 - 2250 - 2450 - 2850	AL 39319	Tubo con Extremo Rosca Interna - Perno Ø 19.8	M 18 x 1.5 Der	
3785		309	AJ 54482	Barra de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 16.8	7/8"- 18 UNS Der	EN DESARROLLO
3792			AJ 58041	Rotula con Vastago de Cilindro		EN DESARROLLO



Línea JOHN DEERE







EXTREMOS DE DIRECCIÓN (CON ROSCA INTERNA)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3828		5600DT Mercosur - 5700DT Mercosur	DQ 28537	Tubo con Extremo Derecho Rosca Interna - Perno Ø 20.5	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3830		5600DT Mercosur - 5700DT Mercosur	DQ 28538	Tubo con Extremo Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 20.5	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3831		2755 - 2855 N	AL 67961	Tubo con Extremo Rosca Interna - Perno Ø 24	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3836		3040 - 3140 - 3640 - 3050 - 3350 - 3650	AL 68255	Tubo con Extremo Derecho Rosca Interna - Perno Ø 24	M 28 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3837		3040 - 3140 - 3640 - 3050 - 3350 - 3650	AL 68254	Tubo con Extremo Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 24	M 28 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3838		2140 - 3040 - 3140	AL 39318	Tubo con Extremo Derecho Rosca Interna - Perno Ø 24	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3839		2140 - 3040 - 3140	AL 39315	Tubo con Extremo Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 24	M 24 x 1.5 Izq	EN DESARROLLO
3844		6120 - 6220	AL 168708 - AL 116740 - AL 110887	Extremo de Direccion Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 24.7	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3845		6120 - 6220	AL 168709 - AL 116741	Extremo de Direccion Dereccho Rosca Interna - Perno Ø 24.7	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3848		Motoniveladora 672D - Motoniveladora 772D - Motoniveladora 872D	AT 169864	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 25.4	1 1/4"- 12 UNF Der	EN DESARROLLO
3849				Tubo con Extremo Completo Rosca Interna - Perno Ø 20	M 18 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3851		Retroexcavadora 310G - Retroexcavadora 310J	T 191428	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 24	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO



Línea JOHN DEERE













EXTREMOS DE DIRECCIÓN (CON ROSCA INTERNA)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3855		6200(Europeo)	AL 110956 - AL80538	Tubo con Extremo Derecho Rosca Interna - Perno Ø 21.5	M 22 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3856		6200(Europeo)	AL 110957 - AL 80538	Tubo con Extremo Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 21.5	M 22 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3860		5403(Carraro) - 5725(Carraro)	RE 204878	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 20	M 18 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3862		6403(Mexicano) - 6603(Mexicano)	AL 161301 - AL 161338	Extremo de Direccion Rosca Interna - Perno Ø 23.6	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3961		6900 - 7500	DQ67134	Tubo con Extremo Rosca Interna - Perno Ø 29 L 282	M 28 x 1.5 Der	
3990		7500 - 7505		Tubo con Extremo Rosca Interna - Perno Ø 29 L 233	M 28 x 1.5 Der	
4056/3964		3540 - 3533 - 3550 - 3140 - 6300 - 6405 - 6600 - 7500	AL 58014 / DQ 28538	Tubo con Extremo Izquierdo Rosca Interna - Perno Ø 24 L 310	M 24 x 1.5 Der	
4057/3963		3540 - 3533 - 3550 - 3140 - 6300 - 6405 - 6600 - 7500	AL 58013 / DQ 28537	Tubo con Extremo Derecho Rosca Interna - Perno Ø 24 L 310	M 24 x 1.5 Der	



Línea JOHN DEERE












EXTREMOS DE DIRECCIÓN (ROSCADO MACHO)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3537		2420 - 3420 - 4420 - 3330 - 3530 - 4530 - 445	AJ 52480	Extremo de Direccion Perno Ø 16.8 L 87	7/8"- 18 UNS Der	
3390		3140	AJ 31497	Rotula L 100	M 24 x 2.0 Der	
3392		1165 - 1175 - 1185 - 1450	DQ03496 / DQ43765	Extremo Roscado Derecho Perno 20 L 90	3/4" x 16 UNF Der	
3393		1165 - 1175 - 1185 - 1450	DQ03497 / DQ43764	Extremo Roscado Derecho Perno 20 L 90	3/4" x 16 UNF Izq	
3402		2850 - 3350 - 3550 - 6600 T/S	AJ56834	Rotula L 100	M 24 x 1.5 Der	
3531		308 - 1420 - 1423 - 1425 - 2730	AJ 52421	Extremo de Direccion Perno Ø 15.5 L 90	11/16"- 18 UNF Izq	
3533		730	AJ 50628	Extremo de Direccion Perno Ø 15.5 L 90	11/16"- 18 UNF Der	
3534		730	AJ 50629	Extremo de Direccion Perno Ø 15.5 L 90	11/16"- 18 UNF Izq	
3535		308 - 1420 - 1423 - 1425 - 2730	AJ 52420	Extremo de Direccion Perno Ø 15.5 L 90	11/16"- 18 UNF Der	
3542		445 - 1420	AJ 50999	Extremo de Direccion Perno Ø 14.5 L 90	11/16"- 18 UNF Der	
3647			AJ52330	Extremo Roscado Derecho Perno 16 L 98	11/16" x 18 Der	
3649		5010 - 5020	AR 20032 / AR 20033	Extremo de Direccion Perno Ø 16.8 L 100	1"- 16 UN Der	



Línea JOHN DEERE


EXTREMOS DE DIRECCIÓN (ROSCADO MACHO)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3660		4040 - 4240 - 4440	AR63587	Extremo Roscado Derecho Perno 16 L 98	7/8" x 18 Der	
3661		2420 - 3240 - 5010 - 5020 - 310	AR 74131	Extremo de Direccion Perno Ø 16.8 L 95	7/8"- 18 UNS Der	
3662		2420 - 3240 - 5010 - 5020 - 310	AR 74132	Extremo de Direccion Perno Ø 16.8 L 95	7/8"- 18 UNS Izq	
3779		4730 - 4930	AR 63588	Extremo de Direccion Perno Ø 16.8	7/8 - 18 UNS Der	EN DESARROLLO
3784		5010 - 5020	AR 20033	Extremo de Direccion Perno Ø 20	1"- 16 UN Izq	EN DESARROLLO
3786		445 Dir. Hid.	AJ 52330	Extremo de Direccion Perno Ø 15.5	11/16"- 18 UNF Der	EN DESARROLLO
3789		2850 - 3350	AL 37193	Rotula	M 24 x 2 Der	EN DESARROLLO
3798		4960 - 4755 - 4455	RE 12325	Extremo de Direccion Perno Ø 22.7	1 1/8"- 12 UNF Der	EN DESARROLLO
3812		4960 - 4755 - 4455	RE 12326	Extremo de Direccion Perno Ø 22.7	1 1/8"- 12 UNF Izq	EN DESARROLLO
3846		Motoniveladora 672D - Motoniveladora 772D - Motoniveladora 872D	AT 191260	Extremo de Direccion Perno Ø 25.4	1 1/4"- 12 UNF Der	EN DESARROLLO
3847		Motoniveladora 672D - Motoniveladora 772D - Motoniveladora 872D	AT 191261	Extremo de Direccion Perno Ø 25.4	1 1/4"- 12 UNF Izq	EN DESARROLLO
3941		8200DT	RE 61401	Extremo de Direccion Perno Ø 27	1 1/4"- 12 UNF Der	EN DESARROLLO



Línea JOHN DEERE










EXTREMOS DE DIRECCIÓN (ROSCADO MACHO)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3942		8200DT	RE 16402	Extremo de Direccion Perno \varnothing 27	1 1/4" - 12 UNF Izq	EN DESARROLLO
4250		2040 - 2140	AL 27532/375 - AL37504 AL38645 - DE16221	Extremo de Direccion Perno \varnothing 20 L 100	M 24 x 1.5 Der	



Línea JOHN DEERE









BARRAS DE DIRECCIÓN (CON MUESCAS)

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3391		3140	AL31498	Extremo Varilla		
3403		2850 - 3350 - 3550 - 6600 T/S	AJ 56977	Barra de Direccion Ø 28 con 7 Agujeros		
3530		445 - 1420	AJ 11369	Barra de Direccion Ø 16 con 4 muescas - Perno Ø 16.8		
3536		2420 - 3420 - 4420 - 3330 - 3530 - 4530 - 445	AR 51584	Barra de Direccion Ø 25.4 con 11 Agujeros - Perno Ø 16.8 L 337		
3541		2330 - 2530 - 2730 - 2385	AT 27134	Barra de Direccion Ø 20 con 13 muescas - Perno Ø 16.8 L 367		
3780		4730 - 4930	AR 63592	Barra de Direccion Ø 25,4 con 8 Agujeros - Perno Ø 16.8		
3782		2040 - 2140	AL 27533	Barra de Direccion Ø 22 con 6 muescas - Perno Ø 20		EN DESARROLLO
3835		3120 - 3130 - 3135	AT 31325 - AL 39027	Barra de Direccion Ø 20 con 6 muescas - Perno Ø 16.8		EN DESARROLLO
3901		Cosechadora	AH154441	Conjunto Barra de Acople Perforada - Perno 24 L 610		



Línea JOHN DEERE

RÓTULAS AXIALES

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA		OBSERVACIONES
3556		MAXIMIXER 9600	AH - 60493 / AH 172821	Extremo de Direccion Roscado - Perno Ø 16 estabilizador Flexible	13/16" x 18 UN		
3797		5400DT - 5600DT	RE 45920	Rotula Axial	M 20 x 1.5 Izq		EN DESARROLLO
3853		7515(Brasilero)	AL 160202 - AL 160543	Rotula Axial	M 26 x 1.5 Der	M 28 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
4070		6200(Europeo)	AL 80541	Rotula Axial	M 20 x 1.5 Der	M 22 x 1.5 Der	
3863		6403(Mexicano) - 6603(Mexicano)	AL 161341	Rotula Axial	M 26 x 1.5 Der	M 24 x 1.5 Der	EN DESARROLLO
3960		6900 - 7500 - 3040 - 3140 - 3640 - 3050 - 3350 - 3650 - 7500DT - 7600DT - 7505	DQ67133 - AL 65253 - DQ 28536	Rotula Axial	M 24 x 1.50 Der	M 28 x 1.50 Der	
3965		6300DT Mercosur - 6405 - 6600 - 7500 - 3350DT - 3550DT - 3540 - 3140 - 2755	DQ28534 - AL 60161 - TS 51497 - AL 67962	Rotula Axial	M 22 x 1.5 Der	M 24 x 1.5 Der	
3981		5600DT Mercosur - 5700DT Mercosur	DQ29454	Rotula Axial	M 20 x 1.5 Der	M 24 x 1.5 Der	



Línea JOHN DEERE

RÓTULAS AXIALES

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA		OBSERVACIONES
4182		5200 - 5300 - 5400	RE45910	Rotula Axial	M 20 x 1.50 Der	M18 X 1.50 Izq	
3385 - 3386 - 3387		MAXIMIXER 9600 - 1165 - 1175	AH 89498 - 121075 - DQ33029	Cabeza de Cuchilla Perno Ø 20			
4183		2140 - 2850 - 5200 - 5300 - 5400 - 5400DT - 5600DT - 5725 - 5403	AL39320 - RE45912 - RE45997 - RE45998 - RE204879	Rotula Axial	M 20 x 1.5 Der	M 18 x 1.5 Der	



Línea JOHN DEERE












BARRAS DE DIRECCIÓN

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3396		2434 - 4220 - 4233 - 4235 - 4530	AJ59112	Barra de Dirección L 1172		
3400		2833 - 2550 - 6600 TS	AJ56978	Barra de Dirección L 1280		
3532		2434 - 4220 - 4233 - 4235 - 4420 - 4530	AJ52478	Barra de Dirección L 448 Perno 20		
3538		309 - 4420 - 4530	AJ 54482	Barra de Direccion L 433		
3781		2730	AT 19807	Barra de Direccion Largo 1004mm - Perno Ø 16.8		
3787		2330	AT 19808	Barra de Direccion Largo 910mm - Perno Ø 16.8		EN DESARROLLO
3788			AJ 52103	Barra Acoplamiento 308 Largo 405 mm.		EN DESARROLLO
3794		2850 - 3350	AJ 58043	Cilindro Hidraulico		EN DESARROLLO
3795		5400DT - 5600DT	RE 55066	Brazo de Direccion Derecho		EN DESARROLLO
3796		5400DT - 5600DT	RE 55065	Brazo de Direccion Izquierdo		EN DESARROLLO
3826		5600DT Mercosur - 5700DT Mercosur	CQ 15140	Brazo de Direccion Derecho		EN DESARROLLO
3827		5600DT Mercosur - 5700DT Mercosur	CQ 15141	Brazo de Direccion Izquierdo		EN DESARROLLO



Línea JOHN DEERE

BARRAS DE DIRECCIÓN

CÓDIGO		MODELO DE TRACTOR	Nº ORIGINAL	DENOMINACIÓN	ROSCA	OBSERVACIONES
3833		7500DT - 7600DT	DQ 27395	Brazo de Direccion		EN DESARROLLO
3843			AL 37194	Barra de Direccion Ø 28 con 6 agujeros - L 670mm		EN DESARROLLO
3852		Retroexcavadora 310G - Retroexcavadora 310J	AT 198602	Brazo de Direccion		EN DESARROLLO
3854		5200 - 5300 - 5400 - 5500	RE 45886 - RE 45887	Brazo de Direccion		EN DESARROLLO
3858		6200(Europeo)		Brazo de Direccion Derecho		EN DESARROLLO
3859		6200(Europeo)		Brazo de Direccion Izquierdo		EN DESARROLLO
3861		5403(Carraro) - 5725(Carraro)	RE 204877	Brazo de Direccion		EN DESARROLLO
3864		6403(Mexicano) - 6603(Mexicano)	AL 166369	Brazo de Direccion		EN DESARROLLO
3940		1640 - 1840 - 2040 - 2140 - 2250 - 2450 - 2650 - 2850	DE 16223 - AL 38638 - AL 31090	Barra de Direccion L 1140mm - Perno Ø 20		EN DESARROLLO
3962		6900 - 7500	DQ67132	Barra Completa Axial		
4054		3540 - 3350DT - 3550DT - 3140	AL 56440	Brazo de Direccion Derecho		
4055		3540 - 3350DT - 3550DT - 3140	AL 56439	Brazo de Direccion Izquierdo		